

Số: /TBHH-CVHHKG

An Giang, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Vùng biển: Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tên luồng: Luồng hàng hải An Thới.

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 20/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 818/ĐĐN-XNKSBDATHHMN ngày 01/12/2025 của Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc công bố thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới năm 2025; bình đồ độ sâu ký hiệu AT_112025_01_01 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 11/2025.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải An Thới có chiều rộng nhỏ nhất 50 mét, chiều dài tuyến luồng 690 mét, được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm	Hệ VN - 2000		Hệ WGS - 84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
3A	10°00'55,24"N	104°00'49,91"E	10°00'51,63"N	104°00'56,34"E
3B	10°00'55,28"N	104°00'51,55"E	10°00'51,66"N	104°00'57,99"E
3C	10°00'52,00"N	104°00'51,63"E	10°00'48,38"N	104°00'58,06"E
3D	10°00'49,19"N	104°00'53,99"E	10°00'45,58"N	104°01'00,42"E

Tên điểm	Hệ VN - 2000		Hệ WGS - 84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
3E	10°00'46,53"N	104°00'54,05"E	10°00'42,92"N	104°01'00,48"E
3N	10°00'43,81"N	104°00'49,83"E	10°00'40,20"N	104°00'56,27"E
3P	10°00'39,26"N	104°00'49,94"E	10°00'35,64"N	104°00'56,37"E
3Q	10°00'39,22"N	104°00'48,30"E	10°00'35,61"N	104°00'54,73"E
3K	10°00'50,96"N	104°00'48,03"E	10°00'47,34"N	104°00'54,47"E
3L	10°00'50,99"N	104°00'49,51"E	10°00'47,38"N	104°00'55,94"E
3M	10°00'53,86"N	104°00'47,97"E	10°00'50,24"N	104°00'54,40"E

(Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng An Thới năm 2014, số 08/TKCT/2014).

- Độ sâu đạt 4,1 mét (vị trí nằm sát mép trong cầu cảng thuộc vùng bến tàu 2000 DWT).

2. Khu vực vũng quay tàu tại vùng nước thủy diện trước Bến cảng An Thới, được giới hạn bởi đường tròn có đường kính $D = 180$ mét, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN – 2000		Hệ WGS - 84	
Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
10°00'48,09"N	104°00'51,01"E	10°00'44,48"N	104°00'57,44"E

- Độ sâu đạt 6,4 mét.

3. Xuất hiện một số bè nuôi cá có khả năng di động nằm trong thủy diện cầu cảng và vũng quay tàu (về phía bên phải), lấn vào vũng quay tàu xa nhất khoảng 140 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải An Thới căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải trên luồng để có biện pháp hành hải an toàn; lưu ý các bè nuôi cá nêu trên và tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

Số liệu Bình đồ độ sâu vui lòng truy cập theo mã QR đính kèm hoặc đường link sau đây:

<https://cangvuhanghaikiengiang.gov.vn/index.aspx?page=detail&id=2534>

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam¹ (thông tin liên hệ: Ông Trương Văn Mạnh – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật, số điện thoại: 0988.541.579)./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/c);
- UBND tỉnh An Giang;
- Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân;
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4;
- Sở Xây dựng tỉnh An Giang;
- UBND đặc khu Phú Quốc;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang;
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
- Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;
- Chi nhánh Hoa tiêu V;
- Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ;
- Đài thông tin duyên hải TP.Hồ Chí Minh;
- Đài thông tin duyên hải Kiên Giang;
- Các Cảng vụ Hàng hải; Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Các Đại lý hàng hải; Các doanh nghiệp chủ tàu;
- Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Phòng QLKCHT, các Đại diện trực thuộc;
- Website Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;
- Lưu: VT, ATANHH.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hồ Thanh Sang

¹ Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, Điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.